

胃がん検診

◆胃部エックス線検査の概要

①問診

検診票の内容を確認します。

②検査衣に着替える

脱ぎ着しやすく、金具等の付いていない服装でお越しください。

③発泡剤とバリウムを飲む


胃の内部の細やかな凹凸の状態が分かるよう、胃を膨らませるために発泡剤を飲みます。ゲップは検査終了まで我慢しましょう。

④胃部エックス線検査

検査台の上で、指示に従い、体の向きを変えます。横を向いたり、腹這いになったりして、8枚以上撮影します。

⑤下剤を飲む

バリウムは、腸の中で固まって便秘になりやすいので、下剤で早く出しましょう。



罹患数 男性3位 女性4位※1
死亡数 男性3位 女性5位※2

<次に該当する人は受診できません>

- 妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人
- 胃全摘された人
- バリウム・発泡剤・下剤でアレルギー症状が出たことのある人
- 以前、腸閉塞になったことがある人など

<検査を受ける際の注意>

検診前日は、午後9時までに食事を済ませてください。

飲水、その他については、各検診機関の指示に従ってください。

◆胃内視鏡(胃カメラ)検査の概要

①問診

検診票の内容を確認します。

②内視鏡検査

口または鼻から内視鏡を挿入し、食道・胃・十二指腸球部を観察します。

③生検等

異常がある場合は、病変の一部をつまみ、細胞の検査(生検)を行うことがあります。

また、色素を散布して、病変を見やすくすることがあります。

なお、生検が行われた場合、生検については保険診療として別途医療機関より費用の請求があります。



<次に該当する人は受診できません>

- 妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人
- 呼吸不全がある人
- 急性心筋梗塞、重篤な不整脈などの心疾患がある人
- 胃全摘された人
- その他医師が不可能と判断した人

<検査を受ける際の注意>

検診前日は、午後9時までに食事を済ませてください。

飲水、その他については、医療機関の指示に従って受診してください。

☑胃がん予防は、1に検診・2に食事&禁煙

★胃がんの危険因子は、塩分の高い食事(練り製品、魚の干物、漬物など)と喫煙習慣。

多種類の野菜や果物を食べる習慣を作って、予防しよう!



肺がん・結核検診

◆胸部エックス線検査の概要

①問診

受診票の内容を確認します。

②エックス線検査

肺全体をエックス線撮影します。

<次に該当する人は受診できません>

- 妊娠中もしくは妊娠の可能性がある人

<検査を受ける際の注意>

ペースメーカーを装着している人は、事前に主治医とご相談ください。



- ★結核は、今でも全国で年間約2万人もの新しい患者が発生している感染症で、そのうち80歳以上の人の割合が約4割(70歳以上の方の割合は約6割)に上っています。早期発見のために年に1回は検診を受けましょう。

◆喀痰細胞診の概要

3日間、痰を採取して痰の中にがん細胞が含まれているかどうか調べます。

<次に該当する人は受診できません>

- 痰が出ない人
- 喫煙歴がない人

<検査を受ける際の注意>

喫煙者向きの検査となりますので、たばこを吸ったことがない人は、胸部エックス線検査を受診してください。痰は3日間続けてとるのが理想です。3日目をとったら1週間以内に提出してください。1週間を越えてしまっても検査をすることはできますが、検診の精度が下がることがあります。また、提出までは涼しい場所に保管してください。

前立腺がん検診 / B型・C型肝炎ウイルス検査

◆検診の概要

①問診

受診票の内容を確認します。

②血液検査

血液を採取します。



前立腺がん検診

罹患数 男性1位※1 死亡数 男性6位※2

前立腺がんになると血液中に増加するPSAという物質の数値を調べます。

数値が高ければ必ずがんというわけではありませんが、前立腺がんを発見するきっかけとなります。

B型・C型肝炎ウイルス検査

B型肝炎・C型肝炎ウイルスに感染をすると、肝硬変、肝がんにつながる危険性があります。

血液検査による早期発見、早期治療で進行を防ぐことができます。

今年度「40歳になる人」と「41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人」を対象に無料で実施しています。ぜひ、この機会に検査しましょう。

ヤング健診(健康診査)

診察及び各種の検査で健康状態を評価するもので、健康の維持や疾患の予防・早期発見に役立ちます。

検査項目 問診、身体測定、身体診察、血圧測定、尿検査、血中脂質検査、肝機能検査、血糖検査、貧血検査、心電図検査、眼底検査

ヤング健診実施時に簡易ロコモ度(運動機能)チェックを無料で実施します。