下田南遺跡発掘調査報告書

－川井野寄地区工業用地開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査－

実 測 図 版 編 (2)

２０２３

岩 倉 市 教 育 委 員 会
株式会社アーキジオ

実測図版編(2)目次

第224図　2d区　遺構位置図(1)
第225図　2d区　遺構位置図(2)
第226図　2d区　遺構位置図(3)
第227図　2d区　遺構位置図(4)
第228図　2d区　SD062・SD078
第229図　2d区　SK001・SK014・SK015
第230図　2d区　SK006・SK021・SK052・SK053・SK091
第231図　2d区　SK008・SK051
第232図　2d区　SK018・SK019
第233図　2d区　SK049・SK050・SK105
第234図　2d区　SK092・SK093
第235図　2d区　SK106・SK107
第236図　2d区　SK110・SK111
第237図　2d区　SK118
第238図　2e区1面　遺構位置図(1)
第239図　2e区1面　遺構位置図(2)
第240図　2e区1面　遺構位置図(3)
第241図　2e区1面　遺構位置図(4)
第242図　2e区1面　SB001
第243図　2e区1面　SB002
第244図　2e区1面　SK018・SK070・SK086
第245図　2e区1面　SD023・SD026
第246図　2e区1面　SD025・SD114
第247図　2e区1面　SD027・SD029・SD113
第248図　2e区1面　SP021・SP034・SP035・SP037・SP054・SP088・SP097・SX020
第249図　2e区2面　遺構位置図(1)
第250図　2e区2面　遺構位置図(2)
第251図　2e区2面　遺構位置図(3)
第252図　2e区2面　遺構位置図(4)
第253図　2e区2面　SI121・SI133
第254図　2e区2面　SD117
第255図　Ra区　遺構位置図(1)
第256図　Ra区　遺構位置図(2)
第257図　Ra区　遺構位置図(3)
第258図　Ra区　遺構位置図(4)
第259図　Ra区　遺構位置図(5)
第260図　Ra区　SB001①
第261図　Ra区　SB001②
第262図　Ra区　SB002
第263図　Ra区　SB003
第264図　Ra区　SB004①
第265図　Ra区　SB004②
第266図　Ra区　SB005
第267図　Ra区　SB008①
第268図　Ra区　SB008②

第269図　Ra区　SB008南東造成土部分
第270図　Ra区　SI043
第271図　Ra区　SI072
第272図　Ra区　SI110・SK127
第273図　Ra区　SI160
第274図　Ra区　SD001・SD097・SD135
第275図　Ra区　SP028・SP029・SP035・SP076・SP077・SP083
第276図　Ra区　SX224
第277図　Rb区1面　遺構位置図
第278図　Rb区1面　SD008・SD002・SD003
第279図　Rb区2面　遺構位置図
第280図　Rb区2面　SI023
第281図　Rb区2面　SI024
第282図　Rb区2面　SI025
第283図　Rb区2面　SD017・SP013～SP020
第284図　Rc区　遺構位置図(1)
第285図　Rc区　遺構位置図(2)
第286図　Rc区　SB001・SB002①
第287図　Rc区　SB001・SB002②
第288図　Rc区　SB003①
第289図　Rc区　SB003②・SB004
第290図　Rc区　SB005①(1c区SB014)
第291図　Rc区　SB005②(1c区SB014)
第292図　Rc区　SX047・SD063①
第293図　Rc区　SX047・SD063②
第294図　Rc区　SX047・SD063③
第295図　Rd区　遺構位置図(1)
第296図　Rd区　遺構位置図(2)
第297図　Rd区　遺構位置図(3)
第298図　Rd区　遺構位置図(4)
第299図　Rd区　遺構位置図(5)
第300図　Rd区　SB001①
第301図　Rd区　SB001②
第302図　Rd区　SI002①
第303図　Rd区　SI002②
第304図　Rd区　SI003
第305図　Rd区　SI035
第306図　Rd区　SI060
第307図　Rd区　SI109・SI127
第308図　Rd区　SI147
第309図　Rd区　SD136・SD140
第310図　Rd区　SD162(2a区2面SD166)
第311図　Rd区　SD162(2a区2面SD166)　遺物出土状況図①
第312図　Rd区　SD162(2a区2面SD166)　遺物出土状況図②
第313図　Rd区　SP081・SP082・SP121・SX166
第314図　Re区1面　遺構位置図
第315図　Re区1面　SK004・SK006・SK016
第316図　Re区2面　遺構位置図
第317図　Rf区1面　遺構位置図(1)

第318図　Rf区1面　遺構位置図(2)
第319図　Rf区1面　SK005
第320図　Rf区2面　遺構位置図(1)
第321図　Rf区2面　遺構位置図(2)
第322図　Rf区2面　SB001①
第323図　Rf区2面　SB001②・SB002・SD006
第324図　Rg区1面　遺構位置図(1)
第325図　Rg区1面　遺構位置図(2)
第326図　Rg区1面　遺構位置図(3)
第327図　Rg区1面　遺構位置図(4)
第328図　Rg区1面　遺構位置図(5)
第329図　Rg区1面　SK001・SK002・SK007・SK027
第330図　Rg区1面　SD021・SX019
第331図　Rg区1面　SD028・SP006・SP011・SP018・SX009・SX010・SX012
第332図　Rg区2面　遺構位置図(1)
第333図　Rg区2面　遺構位置図(2)
第334図　Rg区2面　遺構位置図(3)
第335図　Rg区2面　遺構位置図(4)
第336図　Rg区2面　遺構位置図(5)
第337図　Rg区2面　SK032・SK049・SP040・SP041・SP046
第338図　旧五条川平面図(1c区・1d区・2c区・1e区・Rf区)
第339図　1号トレンチ　断面図
第340図　2～5号トレンチ　断面図
第341図　SP054～SP068[旧五条川右岸に設置された護岸杭を思わせる小規模ピット列]
第342図　1a区　遺物実測図(1)
第343図　1a区　遺物実測図(2)
第344図　1a区　遺物実測図(3)
第345図　1a区　遺物実測図(4)
第346図　1a区　遺物実測図(5)
第347図　1b区　遺物実測図(1)
第348図　1b区　遺物実測図(2)
第349図　1b区　遺物実測図(3)
第350図　1b区　遺物実測図(4)
第351図　1b区　遺物実測図(5)
第352図　1b区　遺物実測図(6)
第353図　1b区　遺物実測図(7)
第354図　1c区　遺物実測図(1)
第355図　1c区　遺物実測図(2)
第356図　1c区　遺物実測図(3)
第357図　1c区　遺物実測図(4)
第358図　1c区　遺物実測図(5)
第359図　1c区　遺物実測図(6)
第360図　1c区　遺物実測図(7)
第361図　1c区　遺物実測図(8)
第362図　1c区　遺物実測図(9)
第363図　1c区　遺物実測図(10)
第364図　1c区　遺物実測図(11)
第365図　1c区　遺物実測図(12)
第366図　1c区　遺物実測図(13)

第367図　1c区　遺物実測図(14)
第368図　1c区　遺物実測図(15)
第369図　1c区　遺物実測図(16)
第370図　1c区　遺物実測図(17)
第371図　1c区　遺物実測図(18)
第372図　1c区　遺物実測図(19)
第373図　1c区　遺物実測図(20)
第374図　1d区　遺物実測図(1)
第375図　1d区　遺物実測図(2)
第376図　1d区　遺物実測図(3)
第377図　1d区　遺物実測図(4)
第378図　1d区　遺物実測図(5)
第379図　1d区　遺物実測図(6)
第380図　1d区　遺物実測図(7)
第381図　1d区　遺物実測図(8)
第382図　1d区　遺物実測図(9)
第383図　1d区　遺物実測図(10)
第384図　1d区　遺物実測図(11)
第385図　1d区　遺物実測図(12)
第386図　1d区　遺物実測図(13)
第387図　1d区　遺物実測図(14)
第388図　1d区　遺物実測図(15)
第389図　1d区　遺物実測図(16)
第390図　1e区1面　遺物実測図(1)
第391図　1e区1面　遺物実測図(2)
第392図　1e区1面　遺物実測図(3)
第393図　1e区1面　遺物実測図(4)
第394図　1e区2面　遺物実測図
第395図　2a区1面　遺物実測図(1)
第396図　2a区1面　遺物実測図(2)
第397図　2a区1面　遺物実測図(3)
第398図　2a区1面　遺物実測図(4)
第399図　2a区1面　遺物実測図(5)
第400図　2a区1面　遺物実測図(6)
第401図　2a区1面　遺物実測図(7)
第402図　2a区1面　遺物実測図(8)
第403図　2a区2面　遺物実測図(1)
第404図　2a区2面　遺物実測図(2)
第405図　2a区2面　遺物実測図(3)
第406図　2a区2面　遺物実測図(4)
第407図　2b区　遺物実測図(1)
第408図　2b区　遺物実測図(2)
第409図　2b区　遺物実測図(3)
第410図　2b区　遺物実測図(4)
第411図　2b区　遺物実測図(5)
第412図　2b区　遺物実測図(6)
第413図　2b区　遺物実測図(7)
第414図　2b区　遺物実測図(8)
第415図　2b区　遺物実測図(9)

第416図　2b区　遺物実測図(10)
第417図　2b区　遺物実測図(11)
第418図　2b区　遺物実測図(12)
第419図　2b区　遺物実測図(13)
第420図　2b区　遺物実測図(14)
第421図　2c区　遺物実測図(1)
第422図　2c区　遺物実測図(2)
第423図　2c区　遺物実測図(3)
第424図　2c区　遺物実測図(4)
第425図　2c区　遺物実測図(5)
第426図　2c区　遺物実測図(6)
第427図　2c区　遺物実測図(7)
第428図　2c区　遺物実測図(8)
第429図　2c区　遺物実測図(9)
第430図　2d区　遺物実測図
第431図　2e区1面　遺物実測図(1)
第432図　2e区1面　遺物実測図(2)
第433図　2e区1面　遺物実測図(3)
第434図　2e区1面　遺物実測図(4)
第435図　2e区2面　遺物実測図
第436図　Ra区　遺物実測図(1)
第437図　Ra区　遺物実測図(2)
第438図　Ra区　遺物実測図(3)
第439図　Ra区　遺物実測図(4)
第440図　Rb区1面　遺物実測図
第441図　Rb区2面　遺物実測図
第442図　Rc区　遺物実測図
第443図　Rd区　遺物実測図
第444図　Re区1面・2面　遺物実測図
第445図　Rf区1面　遺物実測図
第446図　Rf区2面　遺物実測図
第447図　Rg区1面　遺物実測図
第448図　Rg区2面　遺物実測図

附図　索引

附図1 下田南Ⅰ期(2世紀～4世紀)主要遺構配置図
附図2 下田南Ⅱ期(5世紀)主要遺構配置図
附図3 下田南Ⅲ期(6世紀～7世紀中頃)主要遺構配置図
附図4 下田南Ⅳ期(7世紀後半～8世紀中頃)主要遺構配置図
附図5 下田南Ⅴ期(8世紀後半～9世紀)主要遺構配置図
附図6 下田南Ⅵ期(10世紀～12世紀)主要遺構配置図
附図7 下田南Ⅶ期(13世紀)主要遺構配置図
附図8 下田南Ⅷ期(14世紀～15世紀)主要遺構配置図

第224図



2d区　遺構位置図(1)

第225図



2d区　遺構位置図(2)

0　(1:100)　4m

第226図



2d区　遺構位置図(3)

第227図



2d区　遺構位置図(4)

第228図



2d区　SD062・SD078　遺構図

第229図

SK001（Re区SK002）





SK001

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	現代耕作土。
2	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	現代耕作土。
3	2.5Y3/3	暗オリーブ褐色	シルト	床土。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘土質シルト	
5	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘土	
6	2.5Y3/2	黒褐色	粘土	
7	2.5Y3/3	暗オリーブ褐色	粘土	2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック含む。
8	2.5Y3/2	黒褐色	粘土	少量の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック含む。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘土	少量の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック含む。

SK014





SK014

1 2.5Y3/2 黒褐色 粘土 1～5cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量、0.5～1cm粒の10YR2/1黒色粘土ブロック少量含む。
2 2.5Y3/3 暗オリーブ褐色 粘土 1～10cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
3 2.5Y4/3 オリーブ褐色 粘土 0.5～1cm粒の10YR2/1黒色粘土少量及び2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土ブロック含む。

SK015





SK015

1 10YR3/3 暗褐色 粘土 0.5～10cm粒の10YR2/1黒色粘土ブロック少量、2.5YR4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量含む。
2 2.5YR3/2 暗赤褐色 粘土 0.5～2cm粒の10YR2/1黒色粘土ブロック少量、0.5～7cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
3 2.5YR3/2 暗赤褐色 粘土 2～12cm粒の10YR2/1黒色粘土ブロック、2～6cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
4 2.5YR3/3 暗赤褐色 粘土 0.5～2cm粒の10YR2/1黒色粘土ブロック少量、2～5cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量含む。
5 2.5YR3/1 暗赤灰色 粘土 0.5～10cm粒の10YR2/1黒色粘土ブロック、2～10cm粒の2.5Y4/1粘土ブロック多量含む。



2d区　SK001・SK014・SK015　遺構図

第230図

SK006（Re区SK012）



SK006
1　10YR3/2　黒褐色　粘土　しまり良好。
2　10YR3/3　暗褐色　粘土　しまり良好。
3　10YR3/4　暗褐色　粘土　2.5YR4/2暗灰黄色粘土（地山）ブロックを含む。

SK021



SK021
1　10YR3/3　暗褐色　粘土　1～5cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量含む。
2　10YR3/3　暗褐色　粘土　1～10cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
3　10YR3/2　黒褐色　シルト質粘土
4　10YR4/2　灰黄褐色　シルト質粘土　10YR5/2灰黄褐色細粒砂含む。

SK053



SK053
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　黄橙色粘土ブロック少量含む、しまりやや良好。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　黄橙色粘土ブロック多量、10YR3/2黒褐色粘土ブロック少量含む、粘性強。
3　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　黄橙色粘土ブロック含む。

SK052



SK052
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR2/2黒褐色粘土少量含む、2.5Y4/4オリーブ褐色粘土含む。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR2/2黒褐色粘土・2.5Y4/4オリーブ褐色粘土少量含む、粘性やや強。
3　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　10YR2/2黒褐色粘土含む、粘性強。
4　10YR5/3　にぶい黄褐色　粘土　10YR2/2黒褐色粘土少量含む、粘性強。

SK091



SK091
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック、10YR3/2黒褐色粘土ブロック少量含む。
2　10YR6/3　にぶい黄橙色　粘土　10YR3/2黒褐色粘土ブロック多量、10YR4/2灰黄褐色粘土ブロック含む。

0　(1:40)　2m

2d区　SK006・SK021・SK052・SK053・SK091　遺構図

第231図



SK008
1　2.5Y3/2　黒褐色　　シルト質粘土
2　2.5Y4/3　オリーブ褐色　粘土
　多量の2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土雲状に含む。

SK051
1　2.5Y3/2　黒褐色　　シルト質粘土
2　2.5Y4/3　オリーブ褐色　粘土
　多量の2.5Y3/3オリーブ褐色粘土雲状に含む。

2d区　SK008・SK051　遺構図

第232図



SK018
1　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　1～6cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック含む。
2　2.5Y3/3　暗オリーブ褐色　粘土　1～10cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
3　2.5Y4/3　オリーブ褐色　粘土　0.5～1cm粒の2.5Y3/3暗オリーブ褐色粘土ブロック含む。
4　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　1～6cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量、0.5～3cm粒の2.5Y4/2暗灰黄色粘土ブロック少量含む。



SK019
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR2/1黒褐色粘土ブロック少量、2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR2/1黒褐色粘土ブロック多量、2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量含む。
3　10YR6/1　褐灰色　極細粒砂　10YR2/1黒褐色粘土ブロック多量含む。

0　(1:40)　2m

2d区　SK018・SK019　遺構図

第233図





SK049 a-a'
1 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR2/2黒褐色粘土10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック少量含む。
2 10YR3/2 黒褐色 粘土 10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック、2.5Y4/4オリーブ褐色粘土雲状に含む。
3 2.5Y4/4 オリーブ褐色 粘土 10YR2/2黒褐色粘土ブロック含む。
SK050 a-a'
1 10YR4/2 灰黄褐色 シルト質粘土 10YR6/3にぶい黄橙色シルトブロック含む、しまりやや良好。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック、10YR3/2黒褐色粘土ブロック少量含む。
3 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック多量含む、粘性強。
SK050 c-c'
1 10YR4/2 灰黄褐色 シルト質粘土 10YR6/3にぶい黄橙色シルトブロック含む、しまりやや良好。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック、10YR3/2黒褐色粘土ブロック少量含む。
3 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック多量含む、粘性強。



SK049 b-b'
1 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR2/2黒褐色粘土、10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック少量含む。
2 10YR3/2 黒褐色 粘土 10YR5/3にぶい黄褐色粘土ブロック、2.5Y4/4オリーブ褐色粘土雲上に含む。
3 10YR5/3 にぶい黄褐色 粘土 10YR2/2黒褐色粘土ブロック含む。
4 2.5Y4/4 オリーブ褐色 粘土 10YR2/2黒褐色粘土ブロック含む。



SK105
1 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR6/3にぶい黄橙色粘土、10YR3/2黒褐色粘土ブロック含む。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む。
3 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 粘性強。

0 (1:40) 2m

2d区 SK049・SK050・SK105 遺構図

第234図



SK092

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘土	10YR3/2黒褐色粘土・10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘土	10YR3/2黒褐色粘土ブロック少量含む、10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む、鉄分含む。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘土	10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック少量含む、鉄分含む。
4	2.5GY5/1	オリーブ灰色	粘土	
5	2.5GY4/1	暗オリーブ灰色	粘土	
6	7.5YR4/6	褐色	粘土	10～12cm粒の2.5GY4/1暗オリーブ灰色粘土質ブロック多量含む。



SK093

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘土質シルト	10YR3/2黒褐色粘土・10YR4/2灰黄褐色・10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック多量含む。
2	10YR6/3	にぶい黄橙色	粘土	10YR6/3にぶい黄橙色粘土・10YR3/2黒褐色粘土・10YR4/2灰黄褐色粘土ブロック含む。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘土	10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む。
4	10YR6/3	にぶい黄橙色	粘土	10YR6/3にぶい黄橙色粘土・10YR3/2黒褐色粘土・10YR4/2灰黄褐色粘土ブロック含む。
5	10YR6/3	にぶい黄橙色	粘土	10YR4/2灰黄褐色粘土含む。

0 (1:40) 2m

2d区　SK092・SK093　遺構図

第235図



SK106
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土･10YR3/2黒褐色粘土ブロック少量含む。
2　10YR6/3　にぶい黄橙色　粘土　10YR4/2灰黄褐色粘土･10YR3/2黒褐色粘土ブロック多量含む。
SK107
1　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　1～5cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量含む。
2　2.5Y4/3　オリーブ褐色　粘土　2.5Y3/2黒褐色粘土ブロック多量含む。
3　10YR3/2　黒褐色　粘土　2.5Y4/2暗灰黄色粘土ブロック含む。
4　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘土　10YR3/2黒褐色粘土ブロック少量含む。
5　10YR3/2　黒褐色　粘土　2.5Y4/2暗灰黄色粘土ブロック含む。

0　(1:40)　2m

2d区　SK106・SK107　遺構図

第236図



SK110
1　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　0.5～5cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
2　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　5cm粒の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック多量含む。
3　10YR3/2　黒褐色　粘土　2.5Y4/2暗灰黄色粘土少量含む。
4　10YR3/2　黒褐色　粘土　5～10cm粒の2.5Y4/2暗灰黄色粘土ブロック多量含む。
5　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘土　10YR3/2黒褐色粘土少量含む。



SK111
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土、10YR3/3暗褐色粘土ブロック含む、しまりやや良好。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック多量含む。
3　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック少量含む。

0　(1:40)　2m

2d区　SK110・SK111　遺構図

第237図



SK118
1　10YR3/2　黒褐色　粘土　2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量含む。
2　2.5Y3/3　暗オリーブ褐色　粘土　10YR3/2黒褐色粘土ブロック・2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック含む。
3　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　2.5Y4/3オリーブ褐色粘土ブロック少量含む。
4　2.5Y3/2　黒褐色　粘土　多量の2.5Y4/3オリーブ褐色粘土含む。

0　(1:40)　2m

2d区　SK118　遺構図

第238図

2e区1面　遺構位置図(1)

0　(1:100)　4m

第239図



2e区1面　遺構位置図(2)

0　(1:100)　4m

第240図



2e区1面　遺構位置図(3)

0　(1:100)　4m

第241図



2e区1面　遺構位置図(4)

0　(1:100)　4m

第242図



SP001
1　10YR4/4　褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。
2　7.5YR4/3　褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。
3　7.5YR5/4　にぶい褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。
SP002
1　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。
2　7.5YR4/4　褐色　粘質土　しまり良好、粘性やや強。
3　10YR5/3　にぶい黄褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。
SP003
1　10YR4/4　褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。
2　7.5YR4/3　褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。

SP004
1　7.5YR4/1　褐灰色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。
SP005
1　7.5YR4/1　褐灰色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。
2　7.5YR4/2　灰褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
SP006
1　10YR6/1　褐灰色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。
2　10YR4/4　褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
3　7.5YR4/3　褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

0　(1:40)　2m

2e区1面　SB001　遺構図

第243図



SP073
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　地山マーブル状に含む(70%)、しまり良好、粘性強。
2　10YR3/3　暗褐色　粘質土　地山マーブル状に含む(50%)、しまり良好、粘性強。
3　7.5YR3/3　暗褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

SP074
1　5YR4/1　褐灰色　粘質土　粘性強地山ブロック(7.5YR4/6褐色粘土質)
含む(1cm～2cm10%)、しまり良好。
2　7.5YR4/1　褐灰色　粘質土　地山ブロック(7.5YR4/6褐色粘土質)
含む(5cm、80%)、粘性強、しまり良好。
3　7.5YR3/1　黒褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
4　7.5YR3/2　黒褐色　粘質土　鉄分含む(50%)、しまり良好、粘性強。
5　5YR3/2　暗赤褐色　粘質土　しまり良好、粘性強[柱痕か]。
6　7.5YR4/2　灰褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

SP075
1　10YR3/2　黒褐色　粘質土　地山マーブル状に含む(50%)、しまり良好、粘性強。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強[柱痕]。
3　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

SP076
1　10YR3/4　暗赤色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　7.5YR4/1　褐灰色　粘質土　地山(7.5YR4/6褐色粘土質)
マーブル状に含む(90%)、しまり良好、粘性強。
3　7.5YR3/3　暗褐色　粘質土　しまり良好、粘性強[柱痕]。
4　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

0　(1:40)　2m

2e区1面　SB002　遺構図

第244図



SK018
1　10YR6/1　褐灰色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。
2　7.5YR6/3　にぶい褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。

SK070
1　7.5YR5/2　灰褐色　粘質土　2.5Y5/3黄褐色粘質シルトブロック状に含む
（Φ2cm～3cm、10%）、7.5Y4/1灰色粘質シルトマーブル状に含む（40%）、しまり良好、粘性強。
2　7.5YR4/2　灰褐色　粘質土　7.5Y4/1灰色粘質シルトマーブル状に含む（60%）、しまり良好、粘性強。

SK086
1　2.5Y5/2　暗灰黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　2.5Y4/1　黄灰色　粘質土　しまり良好、粘性強。
3　10YR4/6　褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

2e区1面　SK018・SK070・SK086　遺構図

第245図



SD023
1　5YR5/1　褐灰色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　7.5YR6/4　にぶい橙色　粘質シルト　しまり良好、粘性強。



SD026
1　7.5YR5/1　褐灰色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　7.5YR5/6　明褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。



2e区1面　SD023・SD026　遺構図

第246図



2e区1面　SD025・SD114　遺構図

第247図



2e区1面　SD027・SD029・SD113　遺構図

第248図



2e区1面　SP021・SP034・SP035・SP037・SP054・SP088・SP097・SX020　遺構図

第249図



2e区2面　遺構位置図(1)

0　(1:100)　4m

第250図



2e区2面　遺構位置図(2)

0　(1:100)　4m

第251図



2e区2面　遺構位置図(3)

0　(1:100)　4m

第252図



2e区2面　遺構位置図(4)

第253図





SI131
1　5YR4/1　褐灰色　粘質シルト
しまり良好、粘性やや弱。
SI121
2　7.5YR5/2　灰褐色　粘質シルト
しまり良好、粘性やや弱。

SI121　a-a'
4　5YR4/1　褐灰色　粘質土　7.5YR5/8明褐色
粘質土ブロック状・マーブル状に含む、5YR2/1黒褐色粘質土
ブロック状・マーブル状に含む、しまり良好、粘性強。
5　5YR5/3　にぶい赤褐色　シルト　しまりやや良好、粘性弱。
6　7.5YR4/2 灰褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。
SI121　b-b'
3　5YR4/2　灰褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。
SL132
4　5YR4/1　褐灰色　粘質土　7.5YR5/8明褐色粘質土
ブロック状・マーブル状に含む、5YR2/1黒褐色粘質土
ブロック状・マーブル状に含む、しまり良好、粘性強。
5　5YR5/3　にぶい赤褐色　シルト　しまりやや良好、粘性弱。
6　7.5YR4/2 灰褐色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。

0　(1:40)　2m

2e区2面　SI121・SI133　遺構図

第254図



SD117
1　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。



2e区2面　SD117　遺構図

第255図



Ra区　遺構位置図(1)

0　(1:80)　4m

第256図



Ra区　遺構位置図(2)

0　(1:80)　4m

第257図



Ra区　遺構位置図(3)

0　(1:80)　4m

第258図



Ra区　遺構位置図（4）

0　（1:80）　4m

第259図



Ra区　遺構位置図(5)

0　(1:80)　4m

第260図





SP063

1	10YR6/1	褐灰色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまりやや良好、粘性やや強。
2	10YR6/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
4	10YR6/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
5	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	酸化鉄・黄色粘土含む、しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性強。
7	10YR6/1	褐灰色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
8	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	酸化鉄含む、しまり不良、粘性やや強。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
10	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。



SP064

1	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまりやや良好、粘性やや強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。
3	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	灰色粘土・酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
4	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	酸化鉄・灰色粘土ブロック少量含む、しまり良好、粘性強。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄多量含む、黄色粘土ブロック少量含む、しまりやや良好、粘性やや強。

SP065

1	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまりやや良好、粘性やや強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	黄色粘土ブロック・酸化鉄含む、しまりやや良好、粘性やや強。
5	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまりやや不良、粘性やや強。
6	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP069

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまり不良、粘性やや強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	黄色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
3	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	黄色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP094

1	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄わずかに含む、しまりやや良好、粘性強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや良好、粘性強。
3	10YR6/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
4	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	灰色粘土・酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄多く含む、黄色粘土ブロック少量含む、しまりやや良好、粘性強。

SP053

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性弱。
2	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	酸化鉄含む、しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまりとても不良、粘性とても弱。
4	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性少し弱。
5	10YR4/1	褐灰色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまり少し不良、粘性少し強。
6	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまりとても不良、粘性とても弱。

SP054

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	灰色粘土ブロック含む、しまり少し不良、粘性弱。
3	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性少し弱。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄わずかに含む、しまり少し不良、粘性強。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性強。
6	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	細砂含む、しまり少し不良、粘性強。

SP055

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性弱。
2	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	酸化鉄含む、しまり不良、粘性弱。

0 (1:60) 2m

Ra区　SB001①　遺構図

第261図



SP102

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり少し不良、粘性少し弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性少し強。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄・黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり良好、粘性とても弱。
5	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり少し不良、粘性少し弱。

SP125

1	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性とても弱。
2	10YR4/1	褐灰色	粘質土	酸化鉄わずかに含む、しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり不良、粘性強。
4	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性強。
5	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	10YR2/1	黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	黄色粘土ブロック多く含む、酸化鉄含む、しまり不良、粘性とても弱。
8	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	黄色粘土ブロック少し含む。
9	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	黒色粘土ブロックわずかに含む、しまり良好、粘性強。
10	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性少し弱。
11	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP120

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄多く含む、しまり良好、粘性少し弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性少し弱。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロック・酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性少し弱。
4	2.5Y3/3	暗オリーブ褐色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、酸化鉄多く含む、しまり少し良好、粘性少し強。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	黒色・黄色粘土ブロック含む、酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性少し強。

SP117

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄多く含む、しまり良好、粘性少し弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄少し含む、しまり少し良好、粘性少し強。
3	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	酸化鉄多く含む、しまり良好、粘性強。

0 (1:60) 2m







SP066

1	10YR5/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまりとても良好、粘性とても弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR4/1	褐灰色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性少し弱。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄・灰色粘土ブロック含む、しまりやや良好、粘性強。

SP068

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土・灰色シルトブロック含む、しまりやや良好、粘性やや強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y3/2	黒褐色	粘質土	黄色粘土ブロック少量含む、しまり良好、粘性強。
4	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性やや強。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	黄色粘土ブロック少量含む、しまり不良、粘性やや強。
6	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまりやや不良、粘性やや強。
7	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
8	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。

SP121

1	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	黒色粘土含む、しまりやや不良、粘性やや弱。
3	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまりやや良好、粘性やや強。
4	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまりやや不良、粘性やや強。
5	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	酸化鉄多量含む、しまり良好、粘性強。
6	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや不良、粘性やや強。
7	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。
8	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまりやや良好、粘性やや強。
9	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。

0 (1:40) 2m

Ra区　SB001②　遺構図

第262図



SP129
1　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　褐色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性弱。
SP130
1　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/4　褐色　シルト　しまりとても不良、粘性とても弱。
SP131
1　10YR5/2　灰黄褐色　シルト　しまりとても不良、粘性とても弱。
2　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　しまりやや不良、粘性弱。

SP132
1　2.5Y5/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　しまりやや不良、粘性やや弱。
SP133
1　2.5Y5/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR5/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性やや弱。
3　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　しまり不良、粘性やや弱。
SP214
1　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性とても弱。
SP215
1　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性とても弱。
2　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　しまり少し良好、粘性少し強。
SP140
1　10YR5/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。

0　(1:40)　2m

Ra区　SB002　遺構図

第263図



SP181
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 5Y5/1 灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 2.5Y5/1 黄灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
SP182
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 10YR5/1 褐灰色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
SP183
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 10YR5/1 褐灰色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
SP184
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR5/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性やや弱。
3 2.5Y6/3 にぶい黄色 粘質土 しまり良好、粘性やや強。
4 2.5Y6/1 黄灰色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
SP187
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 10YR4/4 褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
5 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。

SP185
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト 炭少量含む、しまり不良、粘性弱。
SP186
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
SP189
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR5/1 褐灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 2.5Y4/3 オリーブ褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
5 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
6 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
7 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
8 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
SP188
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/4 褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
4 2.5Y4/3 オリーブ褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
5 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
6 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト 黄色粘土ブロック少量含む、しまり不良、粘性弱。
7 10YR5/3 にぶい黄褐色 粘質土 しまり不良、粘性弱。

0 (1:60) 2m

Ra区　SB003　遺構図

第264図



SP201
1 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり不良、粘性やや弱。
2 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 しまり不良、粘性弱。

SP202
1 10YR5/1 褐灰色 粘質土 酸化鉄少量含む、しまりやや不良、粘性やや弱。
2 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性弱。
3 2.5Y5/1 黄灰色 粘質土 しまり良好、粘性とても弱。
4 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト 酸化鉄少量含む、しまり不良、粘性とても弱。
5 5Y5/1 灰色 シルト しまりやや不良、粘性弱。
6 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
7 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト 灰色粘土ブロック少量含む、しまりとても不良、粘性とても弱。
8 2.5Y4/3 オリーブ褐色 シルト しまりとても不良、粘性とても弱。

SP203
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
3 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
4 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性やや弱。
5 10YR5/1 褐灰色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや強。
6 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまりやや良好、粘性やや弱。
7 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
8 10YR4/1 褐灰色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
9 10YR4/6 褐色 粘質土 酸化鉄多量含む、しまりやや良好、粘性やや強。

SP204
1 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまり不良、粘性強。
2 10YR4/4 褐色 粘質土 酸化鉄多量含む、しまり良好、粘性強。
3 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまりやや良好、粘性やや強。
4 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性やや弱。
5 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
6 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり不良、粘性強。
7 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 黄色粘土ブロック少量含む、しまり良好、粘性強。
8 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
9 10YR3/3 暗褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
10 10YR5/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
11 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
12 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。

SP205
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
2 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 しまりやや良好、粘性やや弱。
4 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 しまりやや良好、粘性やや強。
5 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 黄色粘土ブロック・酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
6 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。

0 (1:80) 4m

Ra区　SB004①　遺構図

第265図

SP206

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
4	10YR3/3	暗褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性やや強。
5	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまりやや不良、粘性強。
6	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロック少量含む、しまり不良、粘性強。
7	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや良好、粘性強。
8	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
9	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
10	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP207

1	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまりやや良好、粘性やや強。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり不良、粘性やや強。
6	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	黄色粘土ブロック少量含む、しまり不良、粘性やや強。
7	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP221

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
3	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
6	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

SP223

1	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	黒色粘土少量含む、しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	黒色粘土少量含む、しまり良好、粘性弱。



SP210

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	黒色粘土ブロックわずかに含む、しまり良好、粘性強。
4	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり少し不良、粘性弱。
6	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	10YR4/4	褐色	粘質土	しまり不良、粘性弱。
8	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり少し良好、粘性少し弱。
9	10YR5/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり不良、粘性弱。
10	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	酸化鉄わずかに含む、しまり不良、粘性弱。
11	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	しまり少し不良、粘性少し強。



Ra区　SB004②　遺構図

第266図



SP197
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまりやや不良、粘性弱。
2 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
SP198
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまりやや不良、粘性弱。
2 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 しまりやや不良、粘性弱。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
4 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 しまりやや不良、粘性やや弱。
5 2.5Y5/3 黄褐色 シルト しまり不良、粘性とても弱。
6 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
7 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
SP199
1 10YR4/1 褐灰色 粘質土 しまりやや良好、粘性弱。
2 2.5Y6/2 灰黄色 シルト しまりやや良好、粘性弱。
3 2.5Y5/3 黄褐色 シルト しまりやや良好、粘性とても弱。
4 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまりやや良好、粘性弱。
5 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまりやや不良、粘性強。

SP200
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 しまりやや良好、粘性やや弱。
2 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまりやや良好、粘性弱。
SP195
1 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
4 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
SP208
1 2.5Y5/3 黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。

0 (1:40) 2m

Ra区　SB005　遺構図

第267図



SP027
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 灰色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
3 10YR5/4 にぶい黄褐色 粘質土 2層ブロック含む、しまりやや不良、粘性強。
4 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 黒色粘土少量含む、しまり良好、粘性強。

SP026
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土ブロック・灰色粘土ブロック多量含む。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
3 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 黒色・灰色粘土ブロック多量含む、しまりやや良好、粘性やや弱。
4 10YR5/4 にぶい黄褐色 粘質土 酸化鉄多量含む。
5 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 黒色粘土多量含む。

SP025
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土・酸化鉄少量含む。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
3 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 黒色粘土・酸化鉄少量含む、しまりやや良好、粘性強。
4 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 黒色粘土・酸化鉄多量含む、しまりやや不良、粘性強。
5 2.5Y3/2 黒褐色 粘質土 4層・黒色粘土・酸化鉄多量含む、しまりやや不良、粘性強。

SP024
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 灰色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
3 10YR5/4 にぶい黄褐色 粘質土 2層ブロック含む、しまりやや不良、粘性強。

SP023
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 灰色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土少量含む。
3 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまりやや良好、粘性強。
4 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 酸化鉄少量含む、しまりやや不良、粘性強。
5 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 6層ブロック含む。
6 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 黒色粘土・酸化鉄含む。

SP022
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 灰色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
3 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまりやや良好、粘性強。
4 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 黒色粘土・酸化鉄含む。

SP021
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土 灰色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黒色粘土ブロック・酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性やや強。
3 10YR2/1 黒色 粘質土 酸化鉄少量含む、しまりやや不良、粘性強。
4 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 黒色粘土・酸化鉄含む。

0 (1:80) 4m

Ra区　SB008①　遺構図

第268図

SP194
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
SP190
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
SP187
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　粘性強。
SP184
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y6/6明黄褐色粘質土含む。
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　粘性強。
SP179
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　粘性強。
SP192
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
8　2.5Y6/1　黄灰色　粘質土
SP189
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　土器。
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
SP186
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
9　2.5Y5/4　黄褐色　粘質土

SP183
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　礎板、粘性強。
8　2.5Y6/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土ブロック状に含む。
SP180
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
7　2.5Y3/1　黒褐色　粘質土
SP191
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　粘性強。
SP188
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
6　2.5Y3/3　暗オリーブ褐色　粘質土　5Y5/2灰オリーブ色細砂ブロック状に含む。
7　2.5Y3/1　黒褐色　粘質土
SP185
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　粘性強。
SP182
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土ブロック状に含む。
6　2.5Y3/3　暗オリーブ褐色　粘質土　5Y5/2灰オリーブ細砂ブロック状に含む。
SP181
9　2.5Y5/4　黄褐色　粘質土　2.5Y6/6明黄褐色粘質土ブロック状に含む。
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　礎板、粘性強。



SP198
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
SP195
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　地山含む。



SP199
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
SP196
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　粘性強。



SP197
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む、2.5Y6/1黄灰色シルト細砂含む。



SP200
1　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土
2　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　2.5Y3/1黒褐色粘質土(下層の黒)、2.5Y6/6明黄褐色粘質土(地山)含む。
3　2.5Y5/1　黄灰色　粘質土　地山含む。
9　2.5Y5/4　黄褐色　粘質土



Ra区　SB008②　遺構図

第269図





東側トレンチ
1 2.5Y7/2 灰黄色 粘質土 黒色粘土少量含む、しまり良好、粘性強。
2 10YR2/1 黒色 粘質土 しまり良好、粘性とても強。

0 (1:80) 4m

Ra区　SB008南東造成土部分　遺構図

第270図



a-a'

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	焼土含む。
2	7.5YR5/6	明褐色	焼土	1層含む、しまり良好、粘性弱。
3	10YR4/1	褐灰色	粘質土	焼土含む、しまり良好、粘性やや弱。
4	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。
5	2.5Y6/1	黄灰色	粘質土	焼土含む、しまりとても良好、粘性とても弱。
6	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	焼土少量含む、しまり良好、粘性強。
7	10YR7/2	にぶい黄橙色	粘質土	焼土・酸化鉄含む、しまり良好、粘性やや弱。
8	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	炭・焼土多量含む、しまり良好、粘性強。
9	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

b-b'

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	焼土少量含む、しまり良好、粘性強。
2	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	焼土多量含む、しまり良好、粘性強。
3	2.5Y3/2	黒褐色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	炭・焼土多量含む、しまり良好、粘性強。
5	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP044



SP044
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土
酸化鉄・黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
2 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土
酸化鉄・炭少量含む、しまり良好、粘性強。

SP103



SP103
1 10YR5/2 灰黄褐色 粘質土
酸化鉄多量含む、しまり良好、粘性強。
2 10YR5/4 にぶい黄褐色 粘質土
酸化鉄含む、しまり不良、粘性とても強。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土
しまり不良、粘性とても強。

SP104



SP104
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土
しまりやや不良、粘性強。
2 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土
酸化鉄多量含む、しまり不良、粘性強。

0 (1:40) 2m

Ra区 SI043 遺構図

第271図



SI072　a-a'
1　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘質土　酸化鉄多く含む、しまり良好、粘性少し弱。
2　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　しまり少し良好、粘性少し強。
3　10YR5/3　にぶい黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり不良、粘性弱。

SI072　b-b'
1　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘質土　酸化鉄多く含む、しまり良好、粘性少し弱。
2　2.5Y5/2　暗灰黄色　粘質土　酸化鉄多く含む、しまり不良、粘性少し強。
3　2.5Y6/3　にぶい黄色　粘質土　酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性少し強。
4　2.5Y5/3　黄褐色　粘質土　しまり少し良好、粘性強。
5　2.5Y5/3　黄褐色　粘質土　酸化鉄多く含む、しまり少し不良、粘性少し弱。
6　2.5Y6/3　にぶい黄色　粘質土　しまり少し良好、粘性少し強。
7　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　しまり少し良好、粘性少し強。
8　2.5Y5/3　黄褐色　粘質土　酸化鉄多く含む、しまり少し良好、粘性少し強。

SP115
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　黄色粘土ブロック少量含む、しまり少し不良、粘性とても強。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性とても強。

SP116
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
2　10YR3/1　黒褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
3　2.5Y5/3　黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。

SP118
1　2.5Y5/2　暗灰黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　2.5Y6/3　にぶい黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。
3　10YR5/6　黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

SP119
1　2.5Y5/2　暗灰黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　橙色粘土含む、しまり良好、粘性強。

SP121
1　10YR4/1　褐灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　黒色粘土含む、しまり少し不良、粘性少し弱。
3　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性少し強。
4　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性少し強。
5　2.5Y6/3　にぶい黄色　粘質土　酸化鉄多く含む、しまり良好、粘性強。
6　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘質土　しまり少し不良、粘性少し強。
7　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまり少し良好、粘性少し強。
8　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性少し強。
9　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。

0　(1:40)　2m

Ra区　SI072　遺構図

第272図



SI110

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	酸化鉄少量含む、しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/1	褐灰色	シルト	酸化鉄少量含む、しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまりやや不良、粘性弱。
5	10YR4/1	褐灰色	粘質土	黄色粘土ブロック少量含む、しまりやや良好、粘性強。
6	10YR4/2	灰黄褐色	粘土質シルト	しまり良好、粘性強。
7	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	10YR5/1	褐灰色	粘質土	酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
10	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	10YR4/1	褐灰色	シルト	炭少量含む、しまり不良、粘性弱。
12	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	炭少量含む、灰色粘土ブロックわずかに含む、しまり不良、粘性弱。
13	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	炭・黄色粘土・焼土少量含む、しまり不良、粘性弱。
14	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	酸化鉄多量含む、しまり良好、粘性強。



SP128

1	2.5Y3/3	暗オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
3	10YR3/2	黒褐色	シルト	黄色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性強。

SP126

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘土質シルト	しまりやや不良、粘性弱。

Ra区　SI110・SK127　遺構図

第273図







SI160 e-e'

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり少し不良、粘性少し弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまりとても不良、粘性とても弱。
3	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり少し不良、粘性少し弱。



SI160 a-a'

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性とても弱。
2	2.5Y5/1	黄灰色	粘土質シルト	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	炭わずかに含む、しまり良好、粘性弱。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり良好、粘性とても弱。
5	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり少し良好、粘性少し強。

SI160 b-b'

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	炭・焼土含む、しまり良好、粘性とても弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり良好、粘性とても弱。
3	10YR4/4	褐色	シルト	黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性とても弱。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり少し不良、粘性少し弱。
6	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり少し不良、粘性少し弱。
7	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり少し良好、粘性少し強。

SX218

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性とても弱。

SP216

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	炭・焼土わずかに含む、しまり不良、粘性とても弱。

SP217

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	黄色粘土ブロックわずかに含む、しまり不良、粘性弱。
2	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロックわずかに含む、しまり不良、粘性少し弱。



SP219

1	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性とても弱。
2	2.5Y7/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性少し強。

0 (1:40) 2m

Ra区　SI160　遺構図

第274図



0 (1:100) 4m



SD001 a-a'
1 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y6/2 灰黄色 粘質シルト しまり少し良好、粘性少し弱。



SD001 b-b'
1 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性弱。
2 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり少し良好、粘性少し弱。



SD001 c-c'
1 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y6/3 にぶい黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘土質シルト しまり少し良好、粘性少し弱。



SD001 d-d'
1 10YR4/2 灰黄褐色 粘土質シルト しまり少し不良、粘性少し弱。
2 10YR4/1 褐灰色 粘質土 黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
3 2.5Y7/3 浅黄色 粘質土 酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
4 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 黄色粘土ブロック含む、しまり少し良好、粘性強。



SD097
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
3 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性とても強。



SD135
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘質土 しまり少し良好、粘性少し強。

0 (1:40) 2m

Ra区 SD001・SD097・SD135 遺構図

第275図



SP028
1　10YR4/1　褐灰色　粘土質シルト
酸化鉄少量含む、しまりやや不良、粘性強。
2　10YR5/1　褐灰色　粘質土
酸化鉄少量含む、しまりやや良好、粘性強。
3　2.5Y6/1　黄灰色　粘質土
黄色粘土ブロック少量含む、しまりやや良好、粘性強。

SP029
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
3　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
4　10YR5/1　褐灰色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
5　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　しまりやや良好、粘性強。
6　10YR5/4　にぶい黄褐色　粘質土　酸化鉄少量含む、しまり良好、粘性強。
7　10YR2/2　黒褐色　粘質土　酸化鉄少量含む、灰色粘土多量含む、しまりやや良好、粘性強。
8　10YR5/1　褐灰色　粘質土　しまりやや不良、粘性強。
9　2.5Y5/2　暗灰黄色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
10　2.5Y5/3　黄褐色　粘質土　酸化鉄・灰色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性強。
11　10YR2/2　黒褐色　粘質土　酸化鉄含む、しまり不良、粘性強。
12　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　酸化鉄含む、しまり不良、粘性強。

SP035
1　2.5Y5/3　黄褐色　粘質土
酸化鉄含む、しまり良好、粘性やや弱。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土
しまり良好、粘性やや弱。
3　10YR4/1　褐灰色　粘質土
しまり良好、粘性とても弱。



SP076
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまりやや良好、粘性やや強。
2　10YR5/1　褐灰色　粘質土　酸化鉄・黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
3　2.5Y5/2　暗灰黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。
4　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。

SP077
1　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　しまりやや不良、粘性強。
2　10YR4/1　褐灰色　粘質土　しまりやや不良、粘性強。
3　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
4　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。

SP083
1　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘質土　橙色粘土ブロックわずかに含む、しまり良好、粘性弱。
2　10YR3/3　暗褐色　粘質土　しまり不良、粘性弱。
3　10YR4/1　褐灰色　粘質土　酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性少し強。
4　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　黄色粘土ブロック・酸化鉄含む、しまり少し良好、粘性少し強。
5　2.5Y6/3　にぶい黄色　粘質土　灰色粘土ブロック・酸化鉄含む、しまり少し不良、粘性強。
6　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
7　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
8　2.5Y4/2　暗灰黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。

0　(1:40)　2m

Ra区　SP028・SP029・SP035・SP076・SP077・SP083　遺構図

第276図





SX224

1	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	噴砂、しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	炭少し含む、しまり良好、粘性とても弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	炭・酸化鉄少し含む、しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	炭・酸化鉄少し含む、しまり良好、粘性弱。
5	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり少し良好、粘性弱。
6	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性少し強。
7	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり少し良好、粘性少し強。
8	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり少し良好、粘性少し強。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロック多く含む、しまり少し良好、粘性少し強。



Ra区　SX224　遺構図

第277図



Rb区1面　遺構位置図

0　(1:80)　4m

第278図



Rb区1面　SD008・SD002・SD003　遺構図

第279図



Rb区2面　遺構位置図

0　(1:100)　4m

第280図





SI023

1	10YR5/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。



SI023　カマド

1	5Y8/1	灰白色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	10YR5/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	10YR3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	10YR5/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。



Rb区2面　SI023　遺構図

第281図



a-a'
1 2.5Y4/1 黄灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 2.5Y5/1 黄灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。

b-b'
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 2.5Y5/1 黄灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
4 2.5Y3/2 黒褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
5 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
6 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
7 2.5Y5/3 黄褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。



SI024 カマド
1 2.5Y3/2 黒褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 2.5Y5/1 黄灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。



SP026
1 5Y5/1 灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 10YR3/1 黒褐色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。

0 (1:40) 2m

Rb区2面 SI024 遺構図

第282図





SI025

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
2	10YR3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SI025　カマド



SI025　カマド

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	10YR5/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	5Y6/1	灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	10YR3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。



Rb区2面　SI025　遺構図

第283図







SP016

1	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR3/3	暗褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。



SP015

1	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	10YR2/1	黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	5Y3/1	オリーブ黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	5Y2/1	黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。



SP014

1	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	5Y3/1	オリーブ黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	灰色粘土含む、しまり良好、粘性強。
6	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	5Y3/1	オリーブ黒色	粘質土	灰色粘土少量含む、しまり良好、粘性強。
8	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。



SP013

1	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	5Y3/1	オリーブ黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	10YR2/1	黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。



SP019

1	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	5Y3/2	オリーブ黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP020

1	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	5Y3/1	オリーブ黒色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。



SD017

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	5Y6/2	灰オリーブ色	粘質土	しまり良好、粘性強。

0 (1:40) 2m

Rb区2面　SD017・SP013～SP020　遺構図

第284図



Rc区　遺構位置図(1)

0　(1:80)　4m

第285図



Rc区　遺構位置図(2)

0　(1:80)　4m

第286図



Rc区　SB001・SB002①　遺構図

第287図



SB001
SP009

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	地表面に灰色砂質土あり、しまり良好、粘性強。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	表面に灰色砂質土あり、しまり良好、粘性強。
4	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
6	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
7	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
8	2.5Y5/4	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
9	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	褐色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性弱。
10	2.5Y3/2	黒褐色	粘質土	黄色土多量含む、しまり良好、粘性やや強。
11	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
12	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	褐色土少量含む、しまりやや不良、粘性やや弱。
13	2.5Y6/2	灰黄色	砂質土	褐色土含む、しまり不良、粘性弱。
14	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
15	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
16	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
17	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP010

1	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまりやや不良、粘性強。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
6	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
7	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
8	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり不良、粘性強。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。
11	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまりやや良好、粘性弱。
12	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
13	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
14	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。

SP011

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	10YR5/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
6	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	黒色土少量含む、しまり良好、粘性強。
7	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	橙色土少量含む、しまり良好、粘性強。
8	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
10	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP012

1	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
6	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
7	2.5Y5/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
8	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。

SP013

1	2.5Y6/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。

SP014

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	炭・焼土含む、しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。
5	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
6	10YR5/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
7	10YR6/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
8	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
10	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
11	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
12	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
13	10YR5/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
14	10YR5/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
15	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
16	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
17	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
18	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
19	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
20	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。

SP016

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
6	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性やや強。
10	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。
11	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや良好、粘性やや強。

SP019

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	10YR5/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。
6	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。

SP020

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	黄色土含む、しまり良好、粘性やや弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	10YR4/1	褐灰色	粘質土	黄色土含む、しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
6	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
7	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	黄色土含む、しまり良好、粘性弱。
8	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
9	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	黄色土多量含む、しまり良好、粘性弱。
10	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。
11	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
12	2.5Y3/1	黒褐色	粘質土	しまり不良、粘性弱。
13	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり不良、粘性弱。
14	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
15	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP021

1	10YR4/1	褐灰色	粘質土	黒色土少量含む、しまりやや不良、粘性やや弱。
2	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまりやや不良、粘性やや弱。
6	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	酸化鉄含む、しまり良好、粘性強。
7	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
10	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
11	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまりやや不良、粘性弱。
12	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP030

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y5/4	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SB002
SP015

1	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	灰色土含む、しまり良好、粘性弱。
6	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	黒色土少量含む、しまり良好、粘性強。
11	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
12	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
13	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
14	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
15	5Y5/2	灰オリーブ色	粘質土	しまり良好、粘性強。
16	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
17	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
18	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
19	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
20	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	黄色土含む、しまり良好、粘性強。
21	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
22	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
23	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	黄色土含む、しまり良好、粘性強。
24	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	黄色土含む、しまり良好、粘性強。

SP017

1	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性やや弱。
4	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
5	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
6	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP023

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	5Y4/1	灰色	粘質土	橙色粘土ブロック少量含む、しまり良好、粘性強。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	黄色粘土ブロック含む、しまり良好、粘性強。
8	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP043

1	2.5Y6/2	灰黄色	砂質土	しまり良好、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	灰色土多く含む、しまり良好、粘性弱。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり少し良好、粘性強。

0 (1:60) 2m

Rc区　SB001・SB002②　遺構図

第288図





SP054
1　10YR4/1　褐灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。

SP064
1　2.5Y5/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　2.5Y5/3　黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
4　2.5Y4/3　オリーブ褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
5　2.5Y5/2　暗灰黄色　シルト　黄色粘土ブロックわずかに含む、しまり不良、粘性弱。
6　2.5Y5/3　黄褐色　粘質土　しまり不良、粘性少し弱。
7　2.5Y6/3　にぶい黄色　粘質土　しまり不良、粘性少し弱。

SP066
1　2.5Y4/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　2.5Y5/3　黄褐色　シルト　しまり不良、粘性少し弱。

SP078
1　2.5Y4/1　黄灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/1　褐灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　5Y4/1　灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
4　2.5Y4/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
5　5Y5/2　灰オリーブ色　シルト　しまり不良、粘性強。

SP079
1　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　10YR4/1　褐灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。

Rc区　SB003①　遺構図

第289図



SP092
1 5Y5/1 灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 2.5Y4/1 黄灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 10YR4/1 褐灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
5 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
6 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。



SP594
1 10YR3/3 暗褐色 極細砂
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト質極細砂
3 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト 黄色粘土ブロック含む。



SB004





SP069
1 2.5Y5/1 黄灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 2.5Y4/1 黄灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 2.5Y4/3 オリーブ褐色 シルト 灰色粘土ブロック少量含む、しまり不良、粘性弱。
5 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
6 2.5Y6/2 灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。





SP091
1 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 10YR5/1 褐灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。



SP709
1 10YR4/4 褐色 砂質シルト
2 10YR5/3 にぶい黄褐色 砂質シルト 粘性やや強。
3 10YR6/4 にぶい黄橙色 粘質土 2層含む。



SP711
1 10YR4/2 灰黄褐色 極細砂
2 10YR4/2 灰黄褐色 極細砂 地山黄色粘土ブロック含む。
3 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土



Rc区　SB003②・SB004　遺構図

第290図

SB005（1c区SB014）









SP060

1	5Y3/1	オリーブ黒色	粘質土	しまり良好、粘性少し弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり不良、粘性強。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	10YR3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	10YR3/3	暗褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y4/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	2.5Y3/1	黒褐色	シルト	しまり不良、粘性強。
11	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
12	10YR4/1	褐灰色	粘質土	黒色粘土含む、しまり良好、粘性強。
13	5Y3/2	オリーブ黒色	シルト	しまり良好、粘性強。

SP067

1	10YR5/1	褐灰色	シルト	しまりとても不良、粘性とても弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	黄色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性弱。
3	5Y4/2	灰オリーブ色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	黄色粘土ブロック多く含む、しまり不良、粘性弱。

SP070

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/3	黄褐色	砂質粘土	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。





SP090

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまりやや良好、粘性弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまりやや良好、粘性弱。
3	2.5Y7/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	黄色粘土ブロック含む、しまりやや不良、粘性やや弱。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y4/3	オリーブ褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y3/2	黒褐色	砂質粘土	しまりやや良好、粘性やや強。
8	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
9	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
10	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
11	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	黄色粘土ブロック多量含む、しまり不良、粘性弱。
12	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
13	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP093

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/3	オリーブ褐色	砂質粘土	黄色粘土ブロック含む、しまりやや不良、粘性やや弱。
5	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまりやや不良、粘性やや弱。
7	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

0 (1:60) 2m

Rc区　SB005①（1c区SB014）　遺構図

第291図



SP703

1	10YR4/4	褐色	砂質シルト	
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘土質シルト	黄橙色粘土ブロック含む。
4	10YR4/2	灰黄褐色	砂質シルト	黄橙色・黒色粘土ブロック含む。
5	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	黄橙色粘土ブロック含む。

SP701

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	砂質シルト	
2	10YR5/3	にぶい黄褐色	極細粒砂	
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	細粒砂含む。
4	10YR5/3	にぶい黄褐色	粘土質シルト	
5	10YR3/4	暗褐色	極細粒砂	
6	10YR5/3	にぶい黄褐色	シルト質極細粒砂	
7	10YR4/2	灰黄褐色	極細粒砂	黄橙色ブロック含む。

SP704

1	10YR4/4	褐色	砂質シルト	黄橙色・黒色粘土ブロック含む。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘土質シルト	黄橙色・黒色粘土ブロック含む。
3	10YR4/2	灰黄褐色	砂質シルト	
4	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	

SP788

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	砂質シルト	
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト質粘土	
3	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	2.5Y5/2暗灰黄色粘土の互層。

SP791

1	10YR5/4	にぶい黄褐色	シルト	黒色粘土ブロック含む。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	極細粒砂	黄橙色・黒色粘土ブロック含む。
3	10YR4/2	灰黄褐色	シルト質極細粒砂	黄橙色粘土ブロック含む。
4	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	地山黒色粘土ブロック含む。
5	10YR4/2	灰黄褐色	極細粒砂	

SP923

1	10YR5/3	にぶい黄褐色	シルト	
2	10YR5/3	にぶい黄褐色	シルト	黄橙色粘土ブロック含む。
3	10YR4/2	灰黄褐色	シルト質細粒砂	

Rc区　SB005②（1c区SB014）　遺構図

第292図



Rc区　SX047・SD063①　遺構図

第293図

SX047　a-a'

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	炭・焼土少量含む、しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR3/3	暗褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
12	10YR3/4	暗褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
13	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
16	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SX047　b-b'

1	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	炭・焼土少量含む、しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	炭含む、しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y4/3	オリーブ褐色	砂質粘土	黄色粘土ブロック含む、しまりやや不良、粘性やや弱。
7	10YR3/2	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり良好、粘性強。
9	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
10	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまりやや不良、粘性やや弱。
11	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
12	2.5Y5/4	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
13	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
14	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。

SD063

1	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。











SP071

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

0　(1:40)　2m

Rc区　SX047・SD063②　遺構図

第294図



SP072
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 5Y5/2 灰オリーブ色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 10YR4/1 褐灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 10YR5/2 灰黄褐色 シルト 黄色粘土少量含む、しまり不良、粘性弱。
5 2.5Y6/2 灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
6 2.5Y4/1 黄灰色 シルト 黄色粘土含む、しまり不良、粘性弱。
7 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。
8 5Y5/2 灰オリーブ色 粘質土 しまり良好、粘性強。
9 2.5Y4/2 暗灰黄色 粘質土 しまり良好、粘性強。



SP074
1 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 5Y4/2 灰オリーブ色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
5 2.5Y6/1 黄灰色 シルト 黄色粘土含む、しまり不良、粘性弱。
6 5Y4/2 灰オリーブ色 シルト しまり不良、粘性弱。



SP075
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。



SP076
1 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 2.5Y4/3 オリーブ褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 10YR5/1 褐灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
5 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。



SP077
1 2.5Y4/3 オリーブ褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 2.5Y6/2 灰黄色 シルト しまり不良、粘性やや弱。



Rc区　SX047・SD063③　遺構図

第295図



Rd区　遺構位置図(1)

0　(1:80)　4m

第296図



Rd区　遺構位置図(2)

0　(1:80)　4m

第297図



Rd区　遺構位置図(3)

0　(1:80)　4m

第298図



Rd区　遺構位置図(4)

0　(1:80)　4m

第299図



Rd区　遺構位置図(5)

0　(1:80)　4m

第300図



SP005

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR5/1	褐灰色	粘質土	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	灰色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y4/1	黄灰色	砂質粘土	しまりやや不良、粘性強。
9	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性強。

SP006

1	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR5/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性やや弱。
6	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性強。
9	10YR4/1	褐灰色	砂質粘土	しまり不良、粘性強。
10	2.5Y6/1	黄灰色	粘質土	しまりやや不良、粘性強。
11	5Y4/1	灰色	シルト	しまり不良、粘性強。
12	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性強。
13	5Y4/1	灰色	シルト	しまり不良、粘性強。

SP011

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	5Y5/1	灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	10YR3/3	暗褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

SP007

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	5Y4/1	灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
9	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
10	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
11	5Y5/1	灰色	砂質粘土	しまり良好、粘性強。

SP009

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	砂質粘土	しまりやや不良、粘性強。
3	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
12	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
13	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
14	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
15	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
16	10YR3/3	暗褐色	砂質粘土	しまり良好、粘性強。
17	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性強。

SP010

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	砂質粘土	しまり不良、粘性弱。
4	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	黄色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性弱。
8	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
9	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
10	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
12	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
13	5Y5/1	灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
14	2.5Y6/1	黄灰色	シルト	黄色粘土ブロック含む、しまり不良、粘性弱。
15	2.5Y6/3	にぶい黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

0 (1:60) 2m

Rd区　SB001①　遺構図

第301図

g　SP008　g'
L=5.50m



SP008

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR3/3	暗褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	10YR5/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
9	2.5Y3/3	暗オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
10	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
11	2.5Y4/2	暗灰黄色	砂質粘土	しまり良好、粘性強。
12	10YR4/1	褐灰色	砂質粘土	しまり不良、粘性強。
13	5Y4/1	灰色	砂質粘土	しまりやや不良、粘性強。
14	10YR3/2	黒褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

h　SP012　h'
L=5.50m



SP012

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

i　SP028　i'
L=5.50m



SP028

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	5Y5/1	灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	10YR5/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
9	10YR4/1	褐灰色	砂質粘土	しまり不良、粘性強。
10	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
11	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。



Rd区　SB001②　遺構図

第302図



a-a'
1 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱(壁周溝)。
2 2.5Y4/3 オリーブ褐色 シルト しまり不良、粘性弱(炉跡の可能性あり)。
3 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
d-d'
1 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱(壁周溝)。
3 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 10YR4/1 褐灰色 シルト しまり不良、粘性弱。
5 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
6 10YR3/3 暗褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
7 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。

0 (1:40) 2m

Rd区 SI002① 遺構図

第303図

SP036



SP036

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり不良、粘性やや弱。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

SP037



SP037

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	炭・焼土含む、しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり不良、粘性弱。
4	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y5/3	黄褐色	砂質粘土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
8	2.5Y6/2	灰黄色	砂質粘土	しまりやや不良、粘性強。
9	2.5Y5/4	黄褐色	砂質粘土	しまり不良、粘性やや弱。

SP038



SP038

1	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。

SP039



SP039

1	10YR3/2	黒褐色	シルト	炭・焼土含む、しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y5/4	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり不良、粘性弱。

SP040



SP040

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまりやや不良、粘性やや弱。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP041



SP041

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/3	黄褐色	砂質粘土	しまり不良、粘性強。

SP042



SP042

1	10YR5/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/3	黄褐色	砂質粘土	しまり不良、粘性強。

SP043



SP043

1	2.5Y6/2	灰黄色	砂質粘土	しまり不良、粘性やや弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y5/3	黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP045



SP045

1	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。



SP046

1	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y6/2	灰黄色	砂質粘土	しまりやや不良、粘性弱。

SP047

1	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。



SP048

1	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y4/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。



SP049

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。



Rd区　SI002②　遺構図

第304図





a-a'

1	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

b-b'

1	2.5Y5/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
9	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SI003　カマド



SI003　カマド

1	10YR3/3	暗褐色	シルト	しまり良好。
2	2.5Y3/3	暗オリーブ褐色	砂質土	しまり良好。
3	10YR6/3	にぶい黄橙色	粘質土	粘性弱。
4	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり良好。
5	10YR4/2	灰黄褐色	砂質土	灰色粘土含む、しまり良好。

SK050



SK050

1	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	2.5Y4/3	オリーブ褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	2.5Y6/2	灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
8	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり不良、粘性弱。

SD051



SD051

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR5/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y7/1	灰白色	粘質土	しまり不良、粘性弱。

SP055



SP055

1	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。

SP058



SP058

1	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。



Rd区　SI003　遺構図

第305図



a L=5.60m　　a'

SI035
1　10YR5/1　褐灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。

b　SP031　b'
L=5.60m



SP031
1　10YR5/1　褐灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　2.5Y4/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　2.5Y5/3　黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
4　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。

c　SK053　c'
L=5.60m



SK053
1　2.5Y5/3　黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　2.5Y6/2　灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。

d　SP054　d'
L=5.60m



SP054
1　2.5Y4/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　2.5Y4/1　黄灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。

e　SP056　e'
L=5.60m

SP056
1　2.5Y4/2　暗灰黄色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　2.5Y5/3　黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。

f　SP057　f'
L=5.60m



SP057
1　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　2.5Y5/1　黄灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
3　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
4　10YR4/1　褐灰色　シルト　しまり不良、粘性弱。
5　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　しまり不良、粘性強。
6　2.5Y5/2　暗灰黄色　砂質粘土　しまり不良、粘性強。
7　2.5Y6/1　黄灰色　粘質土　しまり良好、粘性強。

g　SL049　g'
L=5.60m



SL049
1　5YR4/6　赤褐色　シルト　しまり良好、粘性弱。
2　10R4/4　赤褐色　シルト　しまり良好、粘性やや強。

0　(1:40)　2m

Rd区　SI035　遺構図

第306図





SI060
1 2.5Y4/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
2 10YR4/2 灰黄褐色 シルト しまり不良、粘性弱。
3 2.5Y5/2 暗灰黄色 シルト しまり不良、粘性弱。
4 2.5Y6/2 灰黄色 砂質粘土 しまり不良、粘性弱。

0 (1:40) 2m

Rd区 SI060 遺構図

第307図



SI109
1　2.5Y5/3　黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。



SP128
1　10YR4/2　灰黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

SP148
1　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　粘性やや強。
2　10YR6/3　にぶい黄橙色　粘質土　赤褐色土含む、粘性やや強。
3　10YR5/3　にぶい黄褐色　粘質土　粘性やや強。
4　7.5YR3/3　暗褐色　粘質土　粘性強。

SI127
1　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良、粘性弱。
2　2.5Y6/2　灰黄色　粘質土　しまり良好、粘性強。

Rd区　SI109・SI127　遺構図

第308図



SP149

1	2.5Y3/2	黒褐色	極細粒砂	しまり不良。
2	10YR4/1	褐灰色	極細粒砂	しまり良好。
3	10YR3/1	黒褐色	極細粒砂	シルト含む､しまり良好。
4	10YR4/3	にぶい黄褐色	極細粒砂	しまり良好。
5	10YR4/1	褐灰色	極細粒砂	しまり良好。

SI147

6	10YR2/3	黒褐色	シルト	しまり良好。
7	10YR2/3	黒褐色	シルト	しまり良好。
8	2.5Y3/1	黒褐色	シルト	しまり良好。
9	10YR2/1	黒色	シルト	しまり良好。
10	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	粘性強。
11	7.5YR3/4	暗褐色	シルト	粘性強。
12	10YR4/1	褐灰色	シルト	粘性強。
13	7.5YR4/1	褐灰色	粘質土	粘性強。
14	7.5YR4/1	褐灰色	粘質土	粘性強。
15	10YR3/2	黒褐色	シルト	しまり良好。
16	7.5YR4/1	褐灰色	シルト	粘性強。



Rd区　SI147　遺構図

第309図







SD140

1	10YR3/1	黒褐色	シルト	粘性強。
2	10YR4/1	褐灰色	シルト	粘性強。
3	10YR4/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり良好。
4	2.5Y3/1	黒褐色	シルト	しまり良好。



SD136

1	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり良好。
2	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり良好。
3	7.5YR4/1	褐灰色	シルト	極細粒砂含む、しまり良好。
4	10YR5/3	にぶい黄褐色	シルト	しまりやや良好。
5	10YR4/1	褐灰色	砂質土	黄橙色土少量含む、しまり不良。
6	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	褐色土含む、しまり良好。
7	10YR4/2	灰黄褐色	砂質土	しまり不良。
8	10YR4/1	褐灰色	粘質土	粘性強。

0 (1:60) 2m

0 (1:80) 4m

Rd区　SD136・SD140　遺構図

第310図



SD116 a-a'

Ⅰ	2.5Y5/3	黄褐色	表土層	炭粒少量含む、しまり良好、粘性弱。
Ⅱ	10YR5/3	にぶい黄褐色	包含層	細粒砂・炭粒含む、しまり良好、粘性弱。
Ⅲ	10YR7/4	にぶい黄橙色	包含層	細粒砂・炭粒・酸化鉄含む、しまり良好、粘性弱。
4	7.5YR4/2	灰褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
5	10YR3/1	黒褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	7.5YR5/2	灰褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
7	10YR4/2	灰黄褐色	粘質シルト	しまり良好、粘性強。
8	7.5YR5/3	にぶい褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
9	2.5YR2/1	赤黒色	粘質土	しまり良好、粘性強（地山）。

SD166 b-b'
1 10YR5/1 褐灰色 粘質土 10YR5/6黄褐色粘質土
ブロック大量に含む（Φ2～10cm）、しまり良好、粘性強。

SD166 c-c'
1 7.5YR6/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 7.5YR5/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 10YR6/1 褐灰色 粘質土 2.5Y7/2灰黄色粘質土
マーブル状に含む（50%）、しまり良好、粘性強。
4 2.5YR2/1 赤黒色 粘質土 2層マーブル状
に含む（30%）、しまり良好、粘性強。

SD166 d-d'
1 7.5YR6/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 7.5YR4/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 5YR5/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
4 7.5YR5/6 明褐色 粘質土 10YR2/1黒色粘質土
ブロック含む（Φ3～10cm）、しまり良好、粘性強。

SD166 e-e'
1 7.5YR6/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 7.5YR4/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 7.5YR8/8 黄橙色 粘質土 しまり良好、粘性強。
4 5YR6/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
5 10YR7/1 灰白色 粘質土 10YR2/1黒色粘質土
大量に含む（Φ5～20cm）、しまり良好、粘性強。
6 7.5YR6/1 褐灰色 粘質シルト 2層マーブル状
に含む、しまり良好、粘性強。



SD166 f-f'
1 7.5YR6/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
2 7.5YR4/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
3 7.5YR8/8 黄橙色 粘質土 10YR2/1黒色粘質土
ブロック状に含む（Φ3cm）、しまり良好、粘性強。
4 5YR6/1 褐灰色 粘質土 しまり良好、粘性強。
5 2.5Y6/1 黄灰色 粘質土 しまり良好、粘性強（地山）。
6 10YR7/1 灰白色 粘質土 10YR2/1黒色粘質土
大量に含む（Φ2～20cm）、しまり良好、粘性強。





SD162 h-h'
1 2.5Y3/3 暗オリーブ褐色 粘質土 粘性やや弱。
2 2.5Y3/1 黒褐色 粘質土 褐色粘土
少量含む、粘性とても強。
3 10YR4/1 褐灰色 粘質土 粘性とても強。
4 10YR5/1 褐灰色 シルト しまり良好。
5 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト しまりやや良好。
6 10YR3/1 黒褐色 粘質土 褐色粘土少量含む、
粘性とても強。







SD162 k-k'
1 10YR3/4 暗褐色 シルト しまりやや良好。
2 10YR3/1 黒褐色 粘質土 粘性強。
3 2.5Y3/1 黒褐色 粘質土 粘性とても強。
4 7.5YR3/1 黒褐色 粘質土 粘性とても強。
5 2.5Y4/1 黄灰色 粘質土 粘性とても強。
6 10YR4/2 灰黄褐色 粘質土 褐色粘土
少量含む、粘性とても強。



0 (1:60) 2m

Rd区　SD162（2a区2面SD166）　遺構図

第311図



Rd区　SD162（2a区2面SD166）　遺物出土状況図①

第312図



Rd区　SD162（2a区2面SD166）　遺物出土状況図②

第313図



SP081

1	2.5Y5/3	黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
4	2.5Y5/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y6/3	にぶい黄色	砂質粘土	しまり不良、粘性少し弱。

SP082

1	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
3	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、粘性強。
4	2.5Y4/2	暗灰黄色	シルト	しまり不良、粘性弱。
5	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
6	2.5Y3/2	黒褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。
7	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。

SP121

1	2.5Y6/1	黄灰色	シルト	しまり不良、粘性弱。
2	10YR4/2	灰黄褐色	シルト	しまり不良、粘性弱。



SX166

1	10YR4/1	褐灰色	シルト	しまり良好。
2	10YR5/3	にぶい黄褐色	シルト	しまり不良。
3	10YR2/3	黒褐色	シルト	にぶい黄色粘土ブロック含む、しまりとても不良。
4	10YR3/4	暗褐色	シルト	褐色土ブロック含む、しまり不良。
5	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまりとても不良。
6	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	しまり良好。
7	2.5Y4/1	黄灰色	シルト	しまりやや良好。
8	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	粘性やや強。
9	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	粘性やや強。
10	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	粘性強。
11	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	粘性やや強。
12	10YR6/1	褐灰色	シルト	しまりやや良好。

0 (1:60) 2m

Rd区　SP081・SP082・SP121・SX166　遺構図

第314図



Re区1面　遺構位置図

0 (1:100) 4m

第315図



SK004
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック多量含む、マンガン粒・鉄分含む。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR2/1黒色粘土ブロック少量含む、鉄分少量含む、粘性強。
3　2.5Y5/2　暗灰黄色　粘土　10YR2/1黒色粘土ブロック少量含む、鉄分少量含む。



SK016
1　10YR5/3　にぶい黄褐色　粘土質シルト　10YR6/3にぶい黄橙色シルトブロック少量含む、マンガン粒含む、しまりやや良好。
2　10YR5/2　灰黄褐色　シルト質粘土
3　10YR4/2　灰黄褐色　シルト質粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック少量含む。
4　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック少量含む。
5　10YR4/2　灰黄褐色　粘土



SK006
1　10YR4/3　にぶい黄褐色　シルト質粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土、10YR2/2黒褐色粘土ブロック含む。
2　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック多量、10YR2/2黒褐色粘土ブロック含む。
3　10YR4/2　灰黄褐色　粘土　10YR4/1褐色灰粘土ブロック、10YR2/2黒褐色粘土ブロック含む。
4　10YR4/1　褐灰色　粘土　10YR2/2黒褐色粘土ブロック多量含む。
5　10YR2/2　黒褐色　粘土　10YR4/1褐色灰粘土ブロック多量含む。

Re区1面　SK004・SK006・SK016　遺構図

第316図



Re区2面　遺構位置図

0　(1:100)　4m

第317図



Rf区1面　遺構位置図(1)

0　(1:100)　4m

第318図



Rf区1面　遺構位置図(2)

0 (1:100) 4m

第３１９図



SK005
1　10YR6/3　にぶい黄橙色　細～極細粒砂　しまりやや良好。
2　10YR3/4　暗褐色　細粒砂



Rf区1面　SK005　遺構図

第320図



Rf区2面　遺構位置図(1)

0　(1:100)　4m

第321図



Rf区2面　遺構位置図(2)

0　(1:100)　4m

第322図



SP056
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土質シルト 10YR6/3にぶい黄橙色シルトブロック含む、マンガン粒含む。
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土 マンガン粒多量含む、粘性強。
3 10YR4/2 灰黄褐色 粘土 粘性強。
4 10YR4/2 灰黄褐色 シルト質粘土 10YR6/3にぶい黄橙色シルト雲上に含む。
5 10YR3/2 黒褐色 粘土 10YR6/3にぶい黄橙色シルトブロック少量含む。
6 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土質シルト 10YR6/3にぶい黄橙色シルトブロック多量含む。

SP052
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土質シルト 10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む。
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト質粘土 10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む。
3 10YR3/2 黒褐色 粘土 10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む。
4 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土質シルト 10YR6/4にぶい黄橙色粘土ブロック多量含む。
5 10YR3/3 暗褐色 粘土質シルト
6 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土

SP054
1 10YR4/2 灰黄褐色 砂質シルト
2 10YR3/2 黒褐色 粘土 細粒砂含む、10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む、粘性強。
3 10YR3/2 黒褐色 粘土 粘性強。

SP033
1 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土質シルト
10YR6/3にぶい黄橙色粘土ブロック含む。
2 10YR4/3 にぶい黄褐色 シルト質粘土
3 10YR4/3 にぶい黄褐色 粘土粘性強。
4 10YR5/3 にぶい黄褐色 粘土質シルト
10YR6/3にぶい黄橙粘土ブロック少量含む。

0 (1:40) 2m

Rf区2面 SB001① 遺構図

第323図



Rf区2面　SB001②・SB002・SD006　遺構図

第324図



Rg区1面　遺構位置図(1)

0　(1:80)　4m

第325図



Rg区1面　遺構位置図(2)

0　(1:80)　4m

第326図



Rg区1面　遺構位置図(3)

0　(1:80)　4m

第327図



Rg区1面　遺構位置図(4)

0 (1:80) 4m

第328図



Rg区1面　遺構位置図(5)

0　(1:80)　4m

第329図



SK001
1　7.5YR5/2　灰褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　5Y5/2　灰オリーブ色　粘質シルト　しまり良好、粘性やや強。

SK002
1　2.5YR4/2　灰赤色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　10R4/2　灰赤色　粘質土　しまり良好、粘性強。
3　2.5YR4/1　赤灰色　粘質土　5Y5/2灰オリーブ色粘質土シルトマーブル状に含む、しまり良好、粘性やや強。

SK007
1　7.5YR5/3　にぶい褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　7.5YR4/3　褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。

SK027
1　7.5YR4/2　灰褐色　粘質土　5Y5/3 灰オリーブ色粘質土マーブル状に含む(60%)、しまり良好、粘性強。
2　10YR6/4　にぶい黄橙色　粘質土　しまり良好、粘性強。
3　7.5YR5/3　にぶい褐色　粘質土　7.5YR5/1褐灰色粘質土ブロック状に含む(Φ5～10cm、80%)、しまりやや良好、粘性やや弱。
4　5Y5/1　灰色　粘質土　7.5YR5/1褐灰色粘質土ブロック状に含む(Φ5～10cm、70%)、10R2/1赤黒色粘質土ブロック状に含む(Φ15cm、10%)、しまり良好、粘性強。
5　7.5YR6/2　灰褐色　粘質土　7.5YR5/1褐灰色粘質土ブロック状に含む(Φ10～20cm、60%)、しまり良好、粘性強。
6　5YR4/6　赤褐色　粘質土　7.5YR5/1褐灰色粘質土ブロック状に含む(Φ10～20cm、70%)、しまり良好、粘性強。
7　5Y6/1　灰色　粘質土　7.5YR5/1褐灰色粘質土ブロック状に含む(Φ15～20cm、50%)、しまり良好、粘性強。
8　5Y4/4　暗オリーブ色　粘質土　7.5YR5/1褐灰色粘質土ブロック状に含む(Φ5～20cm、90%)、しまり良好、粘性強。
9　10YR6/4　にぶい黄橙色　粘質土　7.5YR5/1褐灰色粘質土ブロック状に含む(Φ5～10cm、70%)、しまり良好、粘性強。

0　(1:40)　2m

Rg区1面　SK001・SK002・SK007・SK027　遺構図

第330図



SX019
1　2.5YR4/2　灰赤色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　2.5YR4/1　赤灰色　粘質土　しまり良好、粘性強。
SD021
1　10YR4/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
2　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性強。
3　7.5YR3/1　黒褐色　粘質土　7.5YR5/3にぶい褐色粘質土ブロック状に含む（Φ3～10cm、20%）、しまり良好、粘性強。

0　(1:40)　2m

Rg区1面　SD021・SX019　遺構図

第331図



Rg区1面　SD028・SP006・SP011・SP018・SX009・SX010・SX012　遺構図

第332図



Rg区2面　遺構位置図(1)

第333図



Rg区2面　遺構位置図(2)

0 (1:80) 4m

第334図



Rg区2面　遺構位置図(3)

0　(1:80)　4m

第335図



Rg区2面　遺構位置図(4)

0　(1:80)　4m

第336図



Rg区2面　遺構位置図(5)

0　(1:80)　4m

第337図



Rg区2面　SK032・SK049・SP040・SP041・SP046　遺構図

第338図



旧五条川平面図（1c区・1d区・2c区・1e区・Rf区）

第339図

1号トレンチ　断面図

1号トレンチ北壁（1d区）



1号トレンチ北壁（1d区）

1	7.5YR4/1	褐灰色	粘質土	しまり良好、細砂少量含む。
2	7.5YR5/2	灰褐色	粘質土	しまり良好、細砂、酸化鉄・炭粒少量含む。
3	2.5Y7/6	明黄褐色	粘質土	しまり良好、細砂微量含む。
4	5YR4/2	灰褐色	粘質土	しまり良好、細砂微量、黄色粒少量含む。
5	7.5YR4/3	褐色	砂質土	しまり良好、細砂、炭粒微量、酸化鉄多量含む。
6	2.5Y7/4	浅黄色	粘質土	しまり良好、炭粒・細砂粒少量含む。
7	10YR5/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり良好。
8	10YR5/2	灰黄褐色	砂質土	しまり良好、酸化鉄多量含む。
9	10YR4/2	灰黄褐色	砂質土	しまり良好、酸化鉄少量、黄色土粒まばらに含む。
10	10YR6/3	にぶい黄橙色	砂質土	しまり良好、酸化鉄少量、黄色粒まばらに含む。
11	10YR6/8	明黄褐色	砂質土	しまり良好、粘質土粒少量、酸化鉄多量含む。
12	5Y5/1	灰色	砂質土	しまり良好、黄灰色粒と砂がマーブル状に含まれる（流水跡か）。
13	5Y4/1	灰色	砂質土	しまり良好、12層同様に黄灰白色粒を含む。
14	5Y3/2	オリーブ黒色	砂質土	しまり良好、粘性が非常に強。
15	5Y2/1	黒色	粘質土	しまり良好、粘性が非常に強。
16	2.5Y5/2	暗灰黄色	粘質土	しまり良好、酸化鉄少量、黄色土粒を少量含む。
17	2.5Y6/2	灰黄色	粘質土	しまり良好、白色土粒及びブロックを多量含む。
18	10YR4/1	褐灰色	砂質土	しまり良好、酸化鉄を多量含む。
19	2.5Y8/8	黄色	粘質土	しまり良好、酸化鉄少量含む。
20	5Y3/1	オリーブ黒色	粘質土	しまり良好、酸化鉄まばらに含む。

0　（1:60）　2m

第340図

2号トレンチ南壁（1d区）



2号トレンチ西壁（1d区）



2号トレンチ（1d区）

1	7.5YR5/2	灰褐色	粘質土	細砂粒、酸化鉄、炭粒少量含む、しまり良好、粘性強。
2	2.5YR5/6	明赤褐色	粘質土	炭粒、鉄分を多量含む、しまり良好、粘性やや強。
3	5YR5/1	褐灰色	粘質シルト	酸化鉄を多く含む、しまりやや良好、粘性やや強。
4	7.5YR4/3	褐色	粘質土	炭粒、酸化鉄を含む、しまりやや不良、粘性強。
5	7.5YR5/3	にぶい褐色	粘質土	しまり良好、粘性強。
6	7.5YR4/2	灰褐色	粘質土	酸化鉄を含む、しまり良好、粘性強。
7	5YR4/2	灰褐色	粘質土	酸化鉄を大量に含む、しまり良好、粘性強。
8	7.5YR5/1	褐灰色	粘質土	酸化鉄を含む、しまり良好、粘性強。
9	10YR6/4	にぶい黄橙色	粘質土	しまり良好、粘性強。
10	10YR5/1	褐灰色	粘質土	炭粒を少量含む、しまり良好、粘性強。
11	7.5YR6/6	橙色	粘質土	炭粒を少量含む、しまり良好、粘性強。
12	10YR6/1	褐灰色	粘質土	炭粒を少量含む、しまりやや良好、粘性強。
13	2.5Y6/1	黄灰色	粘質土	しまり良好、粘性強。

3号トレンチ西壁（2c区）



4号トレンチ西壁（2c区）



3･4号トレンチ西壁（2c区）

1	10YR4/3	にぶい黄褐色	粘質土	しまり並。
2	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	炭化物･焼土0.2cm粒含む、酸化鉄含む、しまり並。
3	10YR5/4	にぶい黄褐色	粘質土	炭化物0.3cm粒含む、しまり並。
4	10YR5/1	褐灰色	粘質土	シルト質、しまり不良。
5	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	しまり並。
6	10YR4/6	褐色	粘質土	しまり不良。

0 (1:40) 2m

5号トレンチ西壁（1e区-1面）



5号トレンチ西壁（1e区-1面）

1	10YR5/2	灰黄褐色	シルト	粗砂、暗灰色粘土ブロック斑状に含む。
2	N3/	暗灰色	シルト	粗砂。
3	5G6/1	緑灰色	粘質土	粗砂。
4	10YR4/2	灰黄褐色	粘質土	細砂。
5	10YR4/1	褐灰色	粘質土	極細砂。
6	N4/	灰色	粘質土	細砂。
7	10YR5/2	灰黄褐色	粘質土	極細砂。
8	基本層序Ⅲ層			

0 (1:60) 2m

2～5号トレンチ　断面図

第341図



SP054
1　10YR6/1　褐灰色　シルト　しまり良好。
2　10YR5/2　灰黄褐色　砂質土　しまり良好。
3　10YR3/3　暗褐色　砂質土　しまり良好。
SP055
1　10YR5/2　灰黄褐色　粘質土　しまり良好、粘性弱。
2　10YR5/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり良好。
SP056
1　10YR5/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり良好。
2　10YR5/2　灰黄褐色　砂質土　しまり良好。
SP057
1　10YR5/2　灰黄褐色　シルト　しまり良好。
SP058
1　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまりやや良好。
2　10YR5/2　灰黄褐色　砂質土　しまり不良。
SP059
1　10YR5/1　褐灰色　砂質土　しまり良好。
2　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまりやや不良。
3　10YR5/2　灰黄褐色　砂質土　しまり不良。
4　10YR6/1　褐灰色　砂質土　しまり不良。
5　10YR5/3　にぶい黄褐色　シルト　しまり不良。
SP060
1　10YR5/1　褐灰色　砂質土　しまりやや良好。
2　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまりやや不良。
SP061
1　10YR5/1　褐灰色　砂質土　しまりやや不良。
2　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまりやや不良。
3　10YR4/3　にぶい黄褐色　砂質土　しまり不良。

SP062
1　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまり不良。
2　10YR5/1　褐灰色　砂質土　しまり良好。
SP063
1　10YR5/1　褐灰色　砂質土　しまり良好。
2　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまり不良。
3　10YR4/3　にぶい黄褐色　砂質土　しまり良好。
SP064
1　10YR5/1　褐灰色　砂質土　しまりやや良好。
2　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまりやや良好。
SP065
1　10YR5/1　褐灰色　砂質土　しまりやや良好。
2　10YR4/1　褐灰色　砂質土　しまりやや不良。
SP066
1　10YR3/4　暗褐色　砂質土　しまり良好。
2　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまりやや不良。
SP067
1　10YR3/3　暗褐色　砂質土　しまり良好。
2　10YR4/3　にぶい黄褐色　砂質土　しまり良好。
3　10YR3/4　暗褐色　砂質土　しまり良好。
SP068
1　10YR4/2　灰黄褐色　砂質土　しまりやや不良。
2　10YR3/2　黒褐色　砂質土　しまり良好。
3　10YR3/3　暗褐色　砂質土　しまり良好。

0　(1:40)　2m

SP054～SP068［旧五条川右岸に設置された護岸杭を思わせる小規模ピット列］　遺構図